



**AgroBuren b.v.**

23  
24

# Zaaiuien 2023 2024

---



[agroburen.nl](https://www.agroburen.nl)

# Rassenadviezen:

## GELE ZAAIUI



Vroeg

**Julia:** Vroeg, korte bewaarperiode, lichtere gronden

**SV 3557:** Vroeg, mooie kleur

**Hysky:** Ronde ui, sterk tegen Fusarium

Middelvroeg

**Centro:** Middelvroeg, goede hardheid, lang bewaarbaar

**Promotion:** Zeer sterk wortelgestel, zeer productief

**Motion:** Middelvroeg, lange spruitrust

**Rockito:** Hard, goede huidvastheid, lang bewaarbaar

**Hyway:** Middelvroeg, sterk wortelgestel, zeer goede opbrengst

Laat

**Dormo:** Laat, zeer goede hardheid, op stevige grond

**Hyfive:** Laat, goede opbrengst, lange bewaring

**Hoza:** Laat, goede hardheid, goede opbrengst

**Delta Gigant:** Laat, goede opbrengst

## RODE ZAAIUI



Rassen

**Red Baron:** Hoge opbrengst, telen op grond >25% afslibbaar

**Red Ray:** Middelvroeg, goede opbrengst

**Red Tide:** Goede opbrengst, harde ui, goede huidkwaliteit


**Rolein:** Vroeg rood, korte bewaring

**Romy:** Harde ui, goede opbrengst



**AgroBuren b.v.**

## RELATIEVE UIEN OPBRENGST 40+ IN TONNEN PER HA 2022



### Toelichting

1,5 L Quadro op T1, T3, T5 en T7 + 1 L No-Stress Feed op T2, T4, T6 en T8

1,5 L Quadro op T1 tot en met T8

1 L No-Stress Feed op T1, T2, T3, T4, T6, T8

Sinds 3 jaar voert Wesemael onderzoek uit naar het rendement van bladmeststoffen in zaaiuien. Hieruit is afgelopen jaar (2022) gebleken, dat de producten Quadro en No-Stress Feed een grote toegevoegde waarde hebben gehad. In 2024 wordt de uitgevoerde proef van 2023 beoordeeld (opbrengst- en kwaliteitsbepaling na bewaring).

### Geprimed zaad

Indien u geprimed zaad gebruikt, is een goede vochtvoorziening belangrijk. Dit betekent een goede aansluiting met de vochtige ondergrond realiseren of u heeft de mogelijkheid na zaai om te kunnen beregenen of fertigeren. **Geprimed zaad gelieve voor 01-12-2023 te bestellen.**

### Ritnaalden

Belem 0.8 MG heeft een toelating tegen ritnaalden en een nevenwerking tegen de uienvlieg.

### Uienvlieg SIT

Om het optreden van schade door de uienvlieg te voorkomen, kunt u gebruikmaken van de Steriel Insecten Techniek (SIT). **Via Wesemael kunt u zich aanmelden bij De Groene Vlieg.** Raadpleeg uw adviseur.

### Fusarium

Indien er kans is op een lichte Fusarium aantasting, kan gekozen worden voor de rassen Hysky en Hygate. Deze rassen zijn tolerant tegen Fusarium. De werking tegen Fusarium kan nog verbeterd worden door vóór het zaaien Rudis in te werken. Bij een matige tot zware Fusarium aantasting adviseren wij om geen uien te telen.

### Coating

Alle rassen zijn ontsmet met een fungicide tegen kiemschimmels.

### Retourregeling

**Geprimed uienzaad kan niet retour.**

Overige alleen beperkt retour i.o.m. uw adviseur.

## EIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTEN VAN (GELE) ZAAIUIENRASSEN GETEELD OP KLEIGROND

(Tabel gesorteerd op vroegheid)

Ras	Zaad- huis	Vroeg- heid <sup>1</sup>	Vorm <sup>2</sup>	Uni- formi- teit <sup>3</sup>	Huid- vast- heids- index <sup>4</sup>	Hard- heids- index <sup>5</sup>	Droge- stof gehalte <sup>6</sup> (relatief)	Eén- kernig- heids- index <sup>7</sup>	Spruit- rust <sup>8</sup>	Netto opbrengst 2017 t/m 2022 <sup>9</sup>	
										Zuidwest NL	Midden NL
Nation	Syn	7,9	1,8	2,5	99	93	95	71	5,8	95	100
Novista	TAK	7,5	1,9	2,5	97	89	99	54	5,8	92	90
SV 3557 ND	Sem	7,5	1,8	2,4	99	96	98	87	5,8	101	92
Hypark	DGS	7,3	1,9	2,6	98	93	97	84	5,4	99	101
Centro	Haz	7,1	1,9	2,4	99	96	100	79	5,5	100	97
Paradiso	Haz	7,0	1,8	2,6	101	112	103	74	5,9	96	96
Hybound	DGS	7,0	1,8	2,6	100	95	100	83	5,7	101	106
Bruce	TAK	6,8	2,0	2,7	99	94	104	57	5,9	99	93
Rockito	Sem	6,8	1,8	2,6	102	106	98	85	5,8	99	93
Firmo	Haz	6,6	1,8	2,4	100	107	103	67	5,7	94	91
Bossito	Sem	6,5	1,8	2,6	100	101	103	75	5,2	93	93
Hyroad	DGS	6,5	1,8	2,7	101	102	103	88	5,8	99	100
Klondike 4400	KBZ	6,5	1,9	2,4	99	98	101	62	5,4	98	96
Hybelle	DGS	6,4	1,9	2,6	99	97	99	83	5,4	103	108
Bingo	KBZ	6,4	1,9	2,3	100	91	102	64	5,2	97	101
Hyway	DGS	6,3	1,9	2,6	99	95	100	84	5,7	102	106
Motion	Syn0	6,2	1,9	2,6	101	98	97	78	5,5	103	104
Dormo	Haz	6,2	1,9	2,6	101	113	101	78	5,7	96	100
Promotion	Syn	6,2	1,8	2,6	101	98	98	75	5,5	101	105
Donna	HoZ	5,9	1,8	2,2	100	93	99	85	5,4	105	108
Progression	Syn	5,8	1,8	2,6	102	111	103	79	5,6	94	96
Hyfive	DGS	5,6	1,7	2,6	101	102	101	85	5,5	105	102
Hystore	DGS	5,4	1,9	2,4	100	97	99	79	5,6	101	102
Delta Gigant <sup>10</sup>	DSH	5,4	1,9	2,5	101	112	96	86	6,1	107	111
Hoza <sup>10</sup>	HoZ	4,9	1,9	2,3	101	104	103	89	5,4	103	104

100 = ... ton/ha

63,0

63,0

Bron: Utreka

# EIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTEN VAN (GELE) ZAAIUIENRASSEN GETEELD OP ZANDGROND

(Tabel gesorteerd op vroegheid)

Ras	Zaad-huis	Vroeg-heid <sup>1</sup>	Vorm <sup>2</sup>	Uni-formi-teit <sup>3</sup>	Huid-vast-heids-index <sup>4</sup>	Hard-heids-index <sup>5</sup>	Droge-stof-gehalte <sup>6</sup> (relatief)	Eén-kernig-heids-index <sup>7</sup>	Spruit-rust <sup>8</sup>	Netto opbrengst 2021 t/m 2022 <sup>9</sup>
										Noordoost NL
Julia	Hoz	8,5	1,8	2,3	93	96	95	94	4,6	97
Nation	Syn	8,3	1,5	2,3	100	98	103	90	4,9	96
SV 3557 ND	Sem	8,3	1,6	1,8	97	100	99	99	5,6	100
Vento	Haz	8,3	1,8	2,7	101	110	104	95	5,2	92
Hypark	DGS	8,2	1,8	1,8	99	92	101	99	4,3	98
Packito	Sem	7,4	1,6	2,5	101	108	100	85	4,9	101
Fasto	Haz	6,8	1,6	2,3	103	101	95	99	5,6	101
Hybound	DGS	6,6	1,6	2,4	103	94	99	99	5,6	103
Hyroad	DGS	6,6	1,7	2,4	103	104	103	100	7,7	98
Bingo	KBZ	6,3	1,7	2,1	103	101	102	93	4,9	92
Firmo	Haz	5,9	1,9	2,4	100	110	106	91	6,0	98
Paradiso	Haz	5,8	1,8	2,2	99	115	101	93	6,0	97
Bruce	TAK	5,6	1,6	2,8	100	98	104	86	6,5	98
Rockito	Sem	5,2	1,5	2,7	104	109	98	99	5,1	101
Promotion	Syn	4,9	1,4	2,2	103	99	101	93	5,5	104
Delta Gigant <sup>10</sup>	DSH	4,6	1,6	2,8	100	101	97	100	7,6	113

100 = ... ton/ha

65,5

Bron: Utreka

## Toelichting

- 1) gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger.
- 2) 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond - rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond - platrond.
- 3) 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm.
- 4) hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien.
- 5) hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen.
- 6) 100 = gemiddelde van alle rassen.
- 7) percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar.
- 8) hoger cijfer = langere spruitrust.
- 9) opbrengst na korte bewaring (eind januari; Zand) c.q. lange bewaring (mei; Klei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen.
- 10) bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen.



## TELEFOONNUMMERS ADVISEURS

Bas van Bronkhorst	06 - 532 368 54
Stefan ten Haaf	06 - 101 953 13
André van Kessel	06 - 511 007 42
Marco Oostdam	06 - 270 024 93
Roel van den Bogaard	06 - 517 022 21



**AgroBuren b.v.**

**AgroBuren Tiel**

De Geer 12

4004 LT Tiel

T 0334 - 636 200

info@agroburen.nl